SCANTECH

automação industrial

PASSO A PASSO

INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES XINJE

(XCPPro, XDPPro, OP20, TouchWin, USB-COM)

ÍNDICE

TABELA SOFTWARES x PRODUTOS 3
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 4
XCPPRO V3.3r 4
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 6
XDPPRO V3.7.4 6
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 9
XNet Setup 9
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE OP20 Edit Tool V9.5.2 11
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE TOUCHWIN Edit Tool V2.D3n 13
INSTALAÇÃO DO DRIVE USB PARA CONVERSOR USB-COM 19

TABELA SOFTWARES x PRODUTOS

SOFTWARE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
XCPPro V3.3r	Programação do CLP	Modelos XC/XP
XDPPro V3.7.4	Programação do CLP	Modelos XL/XD
XNet Setup	Habilita Porta USB-B	Modelos XL/XD
OP20 Edit Tool V9.5.2	Programação da IHM de Texto	Modelos XP
TouchWin Edit Tool V2.D3n	Progamação da IHM TouchScreen	Modelos TG/TGA/TGC/ZG3/ZGM
Drive USB	Drive para habilitar o conversor USB	Conversor USB-COM


Considerações Iniciais: Desabilite qualquer antivírus e/ou firewall que sua máquina estiver executando. Caso não saiba como fazer isso, entre em contato com algum profissional de TI para lhe auxiliar.

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE XCPPRO V3.3r


O software XCPPro V3.3r é usado para programar os CLP's da linha XC e XP, como por exemplo, a IHM com CLP incorporado XP3-18T.

Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows XP, Windows 7 e outros acima.


1. Abra o link do software do site da Scantech baixe a pasta com os arquivos;
2. Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em "Extrair Arquivos";




3. Logo após criar a pasta descompactada, clique com o botão direito no ícone de instalação do software e selecione a opção "Executar como Administrador";




[1] Clique em "Next".




[2] Escolha o destino de instalação do software, clique em "Next", até o botão "Install" aparecer.



[3] Aguarde enquanto o XCPPro instala...



[4] Quando aparecer a mensagem que a instalação está completa, clique em "Finish".




Software instalado com sucesso!

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE XDPPRO V3.7.4


O software XDPPro V3.7.4 é usado para programar os CLP's da linha XL e XD, como por exemplo, a IHM com CLP incorporado ZG3-20T/30T.

Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows XP, Windows 7 e outros acima.


1. Abra o link do software do site da Scantech e baixe a pasta com os arquivos;
2. Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em “Extrair Arquivos”;




3. Logo após criar a pasta descompactada, clique com o botão direito no ícone de instalação do software e selecione a opção “Executar como Administrador”;




[1] Clique em "Next".




[2] Escolha o destino de instalação do software, clique em "Next", até o botão "Install" aparecer.



[3] Aguarde enquanto o XCPPro instala...



[4] Quando aparecer a mensagem que a instalação está completa, clique em "Finish".



OBS: O modo de instalação do XDPPro é a mesma do XCPPro.


INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

XNet Setup


O software XNet Setup é usado para habilitar a porta USB-B para programação do CLP.

Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows XP, Windows 7 e outros acima.

1. Abra o link do software do site da Scantech e baixe a pasta com os arquivos;
2. Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em “Extrair Arquivos”;



3. Logo após criar a pasta descompactada, clique com o botão direito no ícone de instalação do software e selecione a opção “Executar como Administrador”;



O próximo passo é apenas ir clicando em “next” e instalar o software conforme instalamos os anteriores.

Feito isso, você já conseguirá usar a porta USB-B para a programação do CLP.


INSTALAÇÃO DO SOFTWARE OP20 Edit Tool V9.5.2

O software OP20 Edit Tool V9.5.2 é usado para programar as IHM's das linhas XC e XP, como por exemplo, a IHM com CLP incorporado XP3-18T.


Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows 98/2000/XP, Windows 7 e outros acima.

1. Abra o link do software do site da Scantech e baixe a pasta com os arquivos;


2. Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em "Extrair Arquivos";





3. Logo após criar a pasta descompactada, clique com o botão direito no ícone de instalação do software e selecione a opção "Executar como Administrador";



4. Clique em “Next” e em seguida coloque o serial number do software:







5. Clique em “Next” e termine a instalação.

Observações importantes:

1. Se houver outra versão do OP20 no PC, escolha um local de instalação diferente. E se as duas versões estiverem instaladas no mesmo local, o software não poderá ser executado normalmente.

2. A versão superior do OP20 é compatível com a versão inferior. Mas a versão inferior não é compatível com versão superior.


INSTALAÇÃO DO SOFTWARE TOUCHWIN Edit Tool V2.D3n

O software TouchWin Edit Tool V2.D3n é usado para programar as IHM's das linhas ZG/ZGM/TG/TGC/TGA, como por exemplo, a IHM com CLP incorporado XP3-18T.


Sistemas Operacionais que permitem o software: Windows 98/2000/XP, Windows 7 e outros acima.


1. Abra o link do software do site da Scantech e baixe a pasta com os arquivos;

2. Descompacte a pasta zipada clicando com o botão direito em cima e depois em “Extrair Arquivos”;




3. Logo após criar a pasta descompactada, veja o Serial Number do Software e anote esse código;







4. Em seguida, clique com o botão direito em cima de “Setup” > “Executar como Administrador” e inicie a instalação;




Clique em "Next".




Clique em "I accept..." e dê um "Next".



Coloque aqui o Serial Number, conforme mostrado no passo anterior e depois clique em "Next".




Clique em "Next" para concluir a instalação e caso seja necessário, altere o destino de instalação do software em "Browse...", porém, somente se necessário.




Instalado o software TouchWin, agora é necessário a instalação da extensão USB, para a habilitar a porta USB para download/upload. É bem simples a instalação, conforme segue passo a passo abaixo:

1. Primeiro, vá em “Meu Computador” e veja com qual sistema operacional você está trabalhando:




2. Verifique o Sistema Operacional e em quantos bits ele trabalha:




Pudemos ver que o sistema operacional é o Windows 10 Pro e trabalha em 64bits. Visto isso, vamos à instalação.


3. Abra a pasta “THTG USB Drivers”, descompacte o arquivo com o seu sistema operacional e clique na pasta.



4. Agora inicie a instalação clicando com o botão direito do mouse em cima do instalador e selecione a opção “Executar como Administrador”.




5. Logo após a instalação, a porta USB estará habilitada.




Caso não esteja habilitada ainda, sugiro que reinicie o computador.

INSTALAÇÃO DO DRIVE USB PARA CONVERSOR USB-COM

1. Descompacte a pasta “comusb driver” no seu PC, abra a pasta e clique com o botão direito em cima do instalador, em seguida, clique em “Executar como Administrador”.



2. A instalação é muito simples. O executador do Windows irá abrir e ao final da instalação aparecerá essa mensagem:



Pronto, o drive do conversor USB-COM já está instalado!